

PRODUCT CATALOG

产品手册

2024



人工客服、最新资料
订单系统、售后直连

菲同巴诺中国
Futurbano China
菲同巴诺家具配件（上海）有限公司

☎ 400-621-1261
✉ A@futurbanocn.com

FUTURBAÑO, S.L – CIF B-82709643
Pol. Ind. Callfersa, C/Herreros, Nº1 – Fuenlabrada Madrid España

版本号: 202406
菲同巴诺家具配件（上海）有限公司
保留一切更改和出版的权利



Niche
Innovation for the few

只为少数人创新



BRAND INTRODUCTION

品牌介绍



FUTURBANO 菲同巴诺® —— 西班牙50余年历史品牌

Futurbano 位于西班牙 (Spain) 首都马德里 (Madrid), 是一家极其低调的家具批发公司, 于 1970 年由老 Miguel 先生创立, 以淋浴房底盘产品起家, 工匠作坊式发展 30 年, 赢得了欧洲众多淋浴房及卫浴品牌的信任与合作。

2000 年, 工厂交接给小 Miguel 先生, 品牌化运营, 正式注册并确立 FUTURBANO 品牌(品牌西班牙语意为: 未来卫浴), 在原有淋浴房底盘产品基础上, 扩大卫浴相关产品品类, 至 2003 年, 形成了以“运营与浴室世界相关的一切产品”为核心的经营策略, 具体产品包括并不仅限于家具、淋浴屏、淋浴房、水龙头和各种家具五金配件等产品。

目前 Futurbano 在西班牙已经投入使用的有 4 个工厂, 总面积约 7 万平米(超过 100 亩), 工厂严格按照 ISO-9001/2015 标准生产, 并且把创新与研发作为品牌核心资产来应对不断变化环境带来的挑战。在世界范围内销售卫浴家具类产品, 2023 年工厂销售额超过 4.2 亿欧元。

2023年更新西班牙总部网址: <https://www.futurbath.com> (温馨提示:官网服务器位于马德里, 中国地区访问速度会偏慢。)

Futurbano 中国(CN)

关于高端家具配件产品质量, 关于小众匠人定制未来市场, 关于高标准服务客户宗旨, Futurbano 两位股东 Miguel 先生和 Brian 先生对未来中国市场极其看好, 2017 年在反复考察中国市场后, 确立 Futurbano 品牌服务中国市场匠心客户的初心。

Niche(利基)——Innovation for the few 只为少数人创新, 是 Futurbano 菲同巴诺服务中国市场坚持的原则。在较大定制家具市场中, 根据细分领域具有相似兴趣或需求的一小群高端客户需要, 研发并生产小众细节产品, 从而占领独有的市场空间。

品牌使命: 帮助工匠型定制家具品牌, 向消费者展现匠人精神。

品牌愿景: 成为家具匠人的匠心助手。

品牌价值观: 专注匠心细节产品, 与匠人同行, 为匠心而生, 有尊严的服务少数人。

品牌 Slogan: Innovation for the few 只为少数人创新。

经过 3 年多时间磨合与酝酿, 2020 年, Futurbano 品牌正式进入中国市场, 由西班牙 Futurbano 总部投资, 在中国上海建立中国总部公司; 同年西班牙总部(FUTURBANO SL)注册并开通官方微信平台(微信公众平台号: FuturbanoSpain), 及官方抖音账号(抖音号: FUTURBANO)。2023年, Futurbano品牌正式开设京东官方旗舰店(<http://futurbano.jd.com>)。2024年, Futurbano品牌正式开设天猫官方旗舰店(<http://futurbano.tmall.com>)。

Futurbano 未来

Futurbano 将在原西班牙高品质产品基础上, 针对中国定制家具市场现状, 研发针对利基市场的特色家具配件产品, 将 Futurbano 品牌在匠定市场发扬光大。



DIRECTORY

产品目录

	FUTURBANO 菲同巴诺品牌介绍	
●	FUTURBANO	02
●	菲同巴诺	03
	KANGAROO 袋鼠强力反弹器	
●	研发背景	08
●	应用场景	10
●	功能特色	
	01 弹力大	14
	02 寿命长	15
	03 铰链无门槛	16
	04 门缝更小	16
	05 调试便捷	16
	06 安装精准	17
	07 螺丝隐形	18
	08 体积小更美观	21
	09 质保承诺	21
●	安装方式	
	01 钻孔式安装(暗装)	23
	02 一字底座安装(明装)	24
	03 十字底座安装(明装)	25
	04 门缝调节	26
	05 建议安装位置	27
●	产品规格	28
	TORNADO 飞旋风螺丝	
●	研发背景	34
●	应用场景	36

●	功能特色	
	01 尖角锐化 定位精准	38
	02 尖角加硬 不断尖不跑偏	38
	03 螺牙密度适配 适用木质材质	39
	04 螺牙倾角适配 入木十分流程	40
	05 螺牙螺杆平衡 握钉力大	41
	06 颈部二次倾角设计 不断帽	42
	07 十字星槽强化处理 不滑丝	43
	08 十字星槽尺寸重置 保证单手安装	43
	09 外露面防腐蚀强化 双标准10级防锈	45
	10 柜体连接专用 拉紧隐形	47
	11 十棱面沉平设计 沉平隐形	48
●	产品规格	50
●	工匠精神——展厅演示道具	53
	干湿分离抽屉防护垫	
●	研发背景	56
●	应用场景	58
●	功能特色	
	01 食品级	63
	02 环保无胶无甲醛	64
	03 加厚工艺 保平整	65
	04 防滑	67
	05 防水无渗透	67
	06 易清洗	68
	07 易取易放	68
	08 抗菌认证	69
	09 压花纹理	70
	10 颜色可选	70
	11 长度规格	72
	12 反卷工艺 不翘边	72
	13 抽屉适配	73
	14 裁切精准高效	74
	15 支持定制	75
●	裁切标准	76
●	产品规格	78



KANGAROO

袋鼠强力反弹器



KANGAROO

袋鼠强力反弹器

破界思维: 重新定义反弹器

从2018年开始，意大利米兰家具展的极简设计风，在中国定制家具行业迅速风靡。2021年后随着中国市场极简门设计越来越高、越来越厚，反弹器越来越没办法适应一门到顶、一门到底，以及超高门、超厚门的设计需求，造成了各种售后问题，以至于很多定制品牌及消费者对无拉手反弹开门头疼不已。

Futurbano敏锐的发现了这一问题，深入研究一门到顶一门到底极限设计、以及超高超厚门家具产品对反弹器的底层需求，关注并解决了从生产方、销售运营方、安装施工方和消费者等整个行业对反弹器产品的闭环需求。

2023年，Futurbano在中国市场重磅推出**强力反弹器——KANGAROO袋鼠**，凭借其高度创新和用心研发，快速成了行业的焦点。这款反弹器不仅让一门到顶一门到底及高门厚门的极简风设计成为现实，还成功地解决了行业长期面临的选型易出错、铰链搭配使用易出错、安装定位不标准容易歪斜、寿命短、售后多以及五金配件价格乱象等多种问题。

NICHE | INNOVATION FOR THE FEW


CREATE
智造 赋能匠人




APPLICATION SCENARIO

应用场景


应用场景01 —— 厚门



兼容18mm及以下普通门板
(带弹簧铰链, 有无阻尼均可)




22mm厚度的门板
(带弹簧铰链, 有无阻尼均可)




25mm厚度的门板
(带弹簧铰链, 有无阻尼均可)


应用场景02 —— 超高门



一门到顶的高柜
(带弹簧铰链, 有无阻尼均可)




一门到底的高柜
(带弹簧铰链, 有无阻尼均可)



多铰链的柜子
(带弹簧铰链, 有无阻尼均可)

应用场景03 —— 厚门超高门




一门到顶 + 一门到底 + 厚门板
(带弹簧铰链, 有无阻尼均可)

FEATURES OF PRODUCT

功能特色





NICHE | INNOVATION FOR THE FEW



01 弹力大

弹力值达 **约36N***，是普通进口反弹器力值的约2倍，为超高门，超厚门，或者同时又高又厚的门板提供舒适的开合体验。




*单位N为牛顿力，36N相当于3.6千克物品产生的压力



*反弹器出厂弹力值标准为36N，误差范围为±2N

02 寿命长

以居家使用频率最多的门，平均每天开合20次计。



瑞士SGS 国际认证




扫码查看

瑞士SGS寿命认证
Swiss Sgs Inspection Certificate

03

铰链无门槛


配合常规的弹簧铰链使用，有无阻尼均可，无需配合特殊的无弹簧/无力铰链使用。



04

门缝更小

最小门缝仅1.8mm，可实现极限门缝尺寸。




05


调试便捷

内置门缝调节功能，可在(1.8mm ~ 8.4mm)范围内，通过旋转弹臂无极调节：
每旋转一圈，反弹器在闭合状态下的伸出长度，即门缝大小，变化0.8mm。

逆时针旋转（增长）



顺时针旋转（缩短）




KANGAROO袋鼠强力反弹器明装式默认初始2.8mm，支持（-1mm ~ +5mm）范围内无极调节

06


安装精准 保证横平竖直

自带定位孔专利技术、前沿定位专利技术，无需测量、划线量尺、引孔即可精准安装。




专利技术

① 十字底座 圆心定位技术




② 一字底座 圆心定位技术 + 前沿定位技术



07


螺丝隐形

隐藏螺丝专利技术，独立安装盖帽，
安装完成，螺丝隐形颜值更美观。




专利技术

① 十字底座螺丝隐藏盖



② 一字底座螺丝隐藏在内部




袋鼠强力反弹器，弹力大，可以配合大部分进口品牌阻尼
抽屉或拉篮使用，变成无拉手反弹抽屉或反弹拉篮。

袋鼠强力反弹器，弹力大，可以配合大部分上翻门任意停支撑使用，变成无拉手上翻门。

08


体积小更美观

小而精美，更符合高端客户定制需求。



✗ 普通反弹器

普通反弹器为了做大大弹力，必须增大体积，不能实现钻孔安装、不美观；抑或是小体积做到了大弹力，但寿命短，质量不可控。




✓ 袋鼠强力反弹器

袋鼠强力反弹器可以在保证长寿命的同时，做到大弹力，小体积，行业正常开孔尺寸即可安装，安装效果更美观。

09

质保承诺

20年质保，免费换新。




· 20年计算方式

SGS认证15万次寿命

按居家使用频率最多的门，平均每天开合20次推算：

15万次÷20次/天÷365天≈20.5年

即可以确保家里所有门的开合使用寿命，都达到20年以上，确保一次装修，可以用到下次装修为止，期间不需要维修、不需要更换、不需要再次投入



APPLICATION SCENARIO

安装方式




/扫码观看讲解视频/

NICHE | INNOVATION FOR THE FEW




扫码观看讲解视频

嵌入式安装(暗装)




① 根据尺寸在柜体侧板边直接钻孔



② 将反弹器推入孔洞即可完成安装

拆卸步骤




① 直接将反弹器用力拔出即可


一字底座安装(明装)




扫码观看讲解视频



① 将反弹器前沿定位装置卡入柜体侧板边缘



② 用螺丝配合定位孔固定一字底座




③ 扭动前沿定位装置，即可轻松取下




④ 将底座滑盖卡入底座，轻轻往后一推，再推入反弹器即可

拆卸步骤



① 不用取出反弹器，上盖轻松往前一推，即可取出




② 将螺丝拆卸下来即可


十字底座安装(明装)




扫码观看讲解视频




① 反弹器最前端与柜体侧板边齐平



② 用螺丝配合定位孔固定十字底座




③ 将反弹器推入底座即可完成安装




④ 加装螺丝隐藏盖隐藏螺丝（选装）

拆卸步骤




① 将加装的螺丝装饰盖取下（可使用美工刀等工具挑出）




② 不用取出反弹器，直接将螺丝拆卸下来即可

门缝调节（即弹臂长度调节）

逆时针旋转（增长）





顺时针旋转（缩短）



KANGAROO袋鼠强力反弹器暗装式默认初始3.4mm，明装式默认初始2.8mm，支持（1.8mm ~ 8.4mm）范围内无极调节

建议安装位置



SPECIFICATIONS OF PRODUCT

产品规格

FUTUR[®] 菲同巴诺[®] 袋鼠强力反弹器


颜色/ 奶油灰

力值/ 36N（红尾）

适用门板/ 高度：500mm-2800mm 之间；厚度：12/16/18/22/25 mm 均可

弹出距离/ 约 37 mm

调节范围/ +5/-1 mm



FUTUR[®] 菲同巴诺[®] 一字型底座

颜色/ 奶油灰

含部件/ 一字型底座滑槽*1 一字型底座滑盖*1 「飞旋风」4x16mm自攻螺丝*2



FUTUR[®] 菲同巴诺[®] 十字型底座

颜色/ 奶油灰

含部件/ 十字型底座*1 螺丝隐藏盖*2 「飞旋风」4x16mm自攻螺丝*2



袋鼠强力反弹器包装图

一字型底座袋装



十字型底座袋装



FUTUR[®] 菲同巴诺

百灵POSS系统

新规格产品不断上市中.....
微信扫码 即可查询最新信息



NICHE | INNOVATION FOR THE FEW



TORNADO

「飞旋风」螺丝



TORNADO

「飞旋风」螺丝

精工细节 缔造匠人本色

在原Futurbano螺丝产品基础上，针对中国匠定市场需求进行优化，即不完全等同于欧标螺丝，又不完全等同于中国国标螺丝，具有防腐蚀性能好，板材适用范围广，横装竖装均可单手安装、旋进过程流畅、安装师傅乐意使用等优秀品质。

10 余项匠心技术

APPLICATION SCENARIO

应用场景

木质
家具

FURNITURE

柜体
连接

CABINETS

五金件
固定

HARDWARES

抽屉
组装

DRAWERS

FEATURES OF SCREW TIP

螺丝尖端 特色

01

尖角锐化处理 定位更精准

尖角锐角角度更小 螺丝定位更精确
细微差距 成就经典

Positioning Will Be More Accurate

On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese market demand
It has excellent anti-corrosion performance



02

尖角加硬处理 不易断裂

尖角通过特殊加硬处理 在定位及开始旋转时不易断
舒适体验 省时省心

It's Not Easy To Break Because It's Hard

On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese market demand
It has excellent anti-corrosion performance



FEATURES OF SCREW THREAD

螺牙 特色


03

螺牙密度适配 握钉力更强

螺丝在不同的材质中 均保持大握钉力
科学间距 才能更出众

Adapt To Different Materials

On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese market demand
It has excellent anti-corrosion performance



木材破坏性

Destructive

握钉力

Nail-holding Power

综合性评估

Comprehensive

木材破坏力小
但接触受力点少
即存在握钉力不足
容易脱落

木材破坏力较小
同时拥有更大的握钉力
综合功能性
达到平衡

木材破坏力巨大
造成木屑内部松软
即握钉力相对较弱
长久易脱落

同时兼具更强的握钉力 及更小的原材破坏性


04

螺牙倾角适配 强化螺丝旋进流畅度


螺牙特殊倾角 巩固握钉力的同时使操作流程更流畅
实用与性能的平衡性结合

Improved Rotation Fluency

On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese market demand
It has excellent anti-corrosion performance



/扫码观看讲解视频/



同时兼具更强的握钉力 及更流畅的操作性


05

螺牙螺杆平衡 再次强化握钉力

螺牙直外径搭配标准M4 (即直径4mm)

保留市面使用流通性和普遍性

螺杆直径在保持足够强度的同时 对木质内部破坏越小
进一步增强握钉力




Diameter is in perfect balance with density

On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese market demand
It has excellent anti-corrosion performance



/扫码观看讲解视频/



FEATURES OF SCREW NECK

螺丝颈部 特色


06

颈部二次倾角设计 增加连接强度


螺丝颈部采用二次倾角处理 增加头部的连接强度
避免正反旋转时 发生断裂

Angle Increases Connection Strength


On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese market demand
It has excellent anti-corrosion performance




/扫码观看讲解视频/




头部二级缓冲



头部不易断裂



增加十字槽深度上限



增强十字槽深化后的牢固性

FEATURES OF SCREW TOP

螺丝头部 特色


07

十字星槽强化处理 避免滑丝

螺丝头部十字星槽强化设计 确保使用过程中不会滑丝
强化质量 更加安心

Rice Groove To Avoid Slippery Wire

On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese market demand
It has excellent anti-corrosion performance



/扫码观看讲解视频/


08

十字星槽尺寸重置 保证单手安装

十字星槽特殊宽度与深度设计 无论螺丝刀磁性有无
均可单手安装

Rice Groove is guaranteed to be installed with one hand

On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese market demand
It has excellent anti-corrosion performance




/扫码观看讲解视频/

· 特殊深度、宽度十字星槽 轻松单手安装

更大范围适配常见螺丝刀、批头(各类规格、有无磁性)

可直接单手(水平/垂直)安装, 至少 **节省50%** 以上时间



CREATE

智造 赋能匠人



FEATURES OF SCREW SURFACE

螺丝表层 特色

09

外露防腐强化 不易生锈

螺丝表层整体用电镀处理 平整光洁 不易生锈
美观大气 家居品质体现

Enhanced Nickel Plating On Screw Surface

On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese market demand
It has excellent anti-corrosion performance



/扫码观看讲解视频/


光泽

整洁

生锈

镀层平整 无瑕疵龟裂

镀层光泽 明亮无斑点




强化镀层附着力
不易脱落

CRAFTSMANSHIP

SGS防腐蚀测试10级认证


① 全新螺丝



48小时

中性盐雾测试
NEUTRAL SALT SPRAY TEST

② 旋拧后的十字星槽及端面




- 旋拧工具: 费斯托电钻PDC18/4
- 扭矩: 8档
- 转速: 1档
- 旋拧板材: 多层板

24小时

乙酸盐雾测试
ACDI SALT SPRAY TEST

上述项目 检测结果



10级

国际标准认证
INTERNATIONAL CERTIFICATION

- 表面无任何斑点、发暗鼓包、龟裂及腐蚀现象的出现

通过48小时NSS测试(中性盐雾测试)和24小时AASS测试(乙酸盐雾测试)



扫码查看

SPECIAL DESIGN OF SCREW

柜体连接螺丝 拉紧设计

(螺丝型号4x32mm)

10

柜体连接拉紧设计 实现无缝连接


柜体螺丝采用特殊拉紧设计 使柜体连接安装时更加契合
成就美好家居体验

Make The Cabinet Seamlessly Connected

On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese




/扫码观看讲解视频/




拉紧设计效果

普通螺丝效果



柜体与柜体无缝贴紧



柜体与柜体连接 无法保证紧贴

SPECIAL DESIGN OF SCREW

柜体连接螺丝 十棱面沉平设计

(螺丝型号4x32mm)

11


柜体连接十棱面设计 实现平整表面

柜体螺丝颈部采用十棱角面设计 使柜体表面更加平滑无凸起
成就隐形柜体连接效果

Make The Cabinet Seamlessly Connected


On the basis of the original Futurbano screw products
optimization is made for the Chinese

颈部十棱设计



/扫码观看讲解视频/


十棱设计效果



棱角旋转协助螺丝发力
更好磨平洞口边沿
让螺丝全部攻入
从而使表面平整

螺丝与板材表面几乎平整

普通螺丝效果



光滑平面
螺丝较难发力
从而难以全部攻入孔洞
导致表面突起

螺丝与板材表面会有突起



螺丝应用效果

Screw differentiation advantage explanation

螺丝差异化优势讲解 与普通螺丝对比

TORNADO 「飞旋风」 螺丝



/扫码观看讲解视频/

SPECIFICATIONS OF PRODUCT

产品规格

FUTUR[®] 菲同巴诺[®] 「飞旋风」自攻螺丝



颜色/ 钛光银

尺寸/ 4*16mm

适用场景/ 16板或18板（各种五金件固定）



颜色/ 玛瑙黑

尺寸/ 4*16mm

适用场景/ 16板或18板（黑色铰链专用）



颜色/ 钛光银

尺寸/ 4*20mm

适用场景/ 22板或25板（各种五金件固定）

FUTUR[®] 菲同巴诺[®] 「飞旋风」木螺钉



颜色/ 钛光银

尺寸/ 4*32mm

适用场景/ 两个独立柜体连接专用

特殊说明/ 柜体与见光板连接时，需要先引孔



颜色/ 钛光银

尺寸/ 4*32mm（大平头）

适用场景/ 木抽屉面板固定、木抽屉组装

特殊说明/ 固定木抽面板时，需要先引孔



颜色/ 钛光银

尺寸/ 4*40mm

适用场景/ 柜体外侧固定非活动层板

特殊说明/ 取代层板托

欧洲螺丝 (系统螺丝)



颜色/ 钛光银

尺寸/ 6*13mm

适用场景/ 轨道或抽屉 (预引孔安装)

特殊说明/ 握钉力为普通自动螺丝约6倍

「飞旋风」螺丝包装图

盒装



袋装



DRAWER PROTECTIVE MAT

干湿分离抽屉垫

DRAWER PROTECTIVE MAT

干湿分离抽屉垫

抽屉，是效率与体验俱佳的收纳方式，既能兼顾整洁，不用时默默隐藏，用时滑移到面前；又能兼顾便利性，即使是最靠里面的物品，也可以随着抽屉移动到柜子外面，十分方便。

而使用抽屉收纳时，最常见的细节不便之处：一个是厨房卫生间里面经常会有水渍、油渍、液体等跑冒滴漏导致抽屉不好清洁；另一个是在衣柜床头柜客厅柜里面经常会有细碎的零食毛发等不好清洁，导致使用抽屉时很头痛。更不用说厨房零食柜等位置经常有食品的收纳需要食品级、需要环保；衣柜等位置需要暖心质感等品质生活等需求。

菲同巴诺创造性的发明了**干湿分离抽屉防护垫**。

衣柜、床头柜、书柜、客厅柜、鞋柜、入户柜等位置，使用干区垫，整体皮革质感、按抽屉尺寸便利裁切、平整防滑耐磨、拿取清洗方便。

在厨房柜、浴室柜、阳台柜等位置，使用湿区垫，食品级、轻度蓄水、防滑、防霉、抗菌、平整耐磨、按抽屉尺寸便利裁切、拿取清洗方便。

如此非常彻底的将抽屉的清洁问题轻松解决，减少生活头疼细节，提升生活收纳体验，让抽屉使用变得更加得心应手。



干区垫



湿区垫

NICHE | INNOVATION FOR THE FEW

APPLICATION SCENARIO

应用场景

干区抽屉防护垫

衣柜

ARMOIRE

书房柜

BOOK CABINET

床头柜

NIGHTSTAND

鞋柜

SHOE CABINET

儿童柜

CHILD CABINET

茶几柜

CATER CABINET

· 干区抽屉防护垫关键特征

皮革质感

知性舒缓

亲肤温暖

TIPS 防护垫与食品接触使用时，切勿附加胶水或胶带铺贴
以免化学物质挥发污染食品



FUTUR[®]
菲同巴诺

APPLICATION SCENARIO

应用场景

湿区抽屉防护垫

橱柜

CABINETRY

浴室柜

BATH CABINET

阳台柜

INDOOR CABINET

零食柜

FOOD CABINET

餐桌
餐台

TABLEWARE

野餐
地铺

FLOOR COVER

· 湿区抽屉防护垫关键特征

食品级

表面凹凸感强

防滑

轻度蓄水

TIPS 防护垫与食品接触使用时，切勿附加胶水或胶带铺贴
以免化学物质挥发污染食品



FEATURES OF PRODUCT

功能特色

01

食品级 瑞士SGS认证

SGS欧洲标准认证，食品级，可直接用于食品放置，抽屉内、外使用两相宜



适用干/湿抽屉防护垫



扫码查看



瑞士SGS食品级安全检测证书
Swiss SGS food safety inspection certificate



无掉色及无刺激性气味检测报告
No color loss and no irritating odor testing report



(乙酸乙烯酯) 无致癌性检测报告
No carcinogenicity testing report



不含BPA检测报告
BPA-free testing report



无重金属检测报告
No heavy metal detection report



(PAHs) 无害性检测报告
PAHs Inspection Report


NICHE | INNOVATION FOR THE FEW

02

环保无胶 无甲醛

无需胶带、胶水粘贴安装，直接平铺即可完成安装
材质健康，使用安全，环保无忧

☀️☔️ 适用干/湿抽屉防护垫




03

加厚工艺 平整无鼓包

1000克/平米克重设计，1.2mm厚度品质之选

☀️☔️ 适用干/湿抽屉防护垫

TIPS 产品克重标准统一，但不同纹理会导致厚度有正负0.2mm差异






04 防滑防撞

30度倾斜无位移，保证在抽屉开合过程中产品不滑动、不磕碰
防止餐具擦伤、损坏，预防开关抽屉发生碰撞噪音


☀️🌧️ 此性能，湿区抽屉防护垫要优于干区抽屉防护垫



05 防水无渗透

纳米级防水，保护抽屉木制底板泡水变形
同时防止由于水之外的油盐酱醋化妆品等倾洒导致对抽屉的腐蚀
让家具更经得起时间的考验

☀️🌧️ 此性能，湿区抽屉防护垫要优于干区抽屉防护垫



高品质 更舒适

唯有对细节的不断把控 才是匠心工艺

利基 | 只为少数人创新


NICHE | INNOVATION FOR THE FEW

06

各种污渍 随意清洗

厨卫抽屉防护垫可直接水洗，冲洗、刷洗均可
居家常见液体水渍均可轻松洗刷，焕然一新

 此性能，湿区抽屉防护垫要优于干区抽屉防护垫



茶水



牛奶



咖啡



酱油/醋



沐浴液



洗发水



洗面奶



卸妆水


以上污渍残留均可轻松水洗冲刷消失

07

边缘留缝 易取易放

无需工具，单手可取出，方便清洗与整理：
平铺即可放置平整，无需额外安装要求

 适用干/湿抽屉防护垫



TIPS 抽屉进深深度方向，出厂已留1mm左右缝隙，方便取出抽屉垫清理




FUTUR[®]
菲同巴诺

08

防霉抗菌

SGS抗菌认证，有效防止真菌生长

 适用干/湿抽屉防护垫



瑞士SGS 国际认证



扫码查看

瑞士SGS抗菌性
安全检测证书



Swiss Sgs Food Safety Inspection
Certificate

09



压花纹理

气质纹理，高颜值兼具大容水、高防滑功能


☀️ | 🌧️ 适用干/湿抽屉防护垫




• 钻石纹



• 布纹



• 荔枝纹




10

优雅灰

气质优雅，食品级环保、兼具轻度容渍功能


🌧️ 只适用湿区抽屉防护垫



卡其色

知性舒缓，亲肤温暖，食品级环保

☀️ 只适用干区抽屉防护垫



CREATE
智造 赋能匠人


11

10米小卷 精致易用

出厂10米/卷，便携、便裁切、便于运输存储



TIPS 出厂默认每卷长度10米，误差正10cm



行业先河 精致小卷

✓ 成卷包装，抗冲击力强

成卷包装，可以有效避免在运输及搬运过程中由于冲撞、挤压、分拣等造成的变形

✓ 利用率更高

可以在10米以内，任意匹配不同抽屉宽度
根据实际宽度来现场裁切

✓ 精致小体积，搬运更方便

小体积的箱体尺寸，搬运更便捷


✓ 存储更方便

小体积，在产品使用完，有剩余部分，不需要担心存放空间不够，放在任何一个角落都可以方便存储


12

反卷工艺

裁切后，左右两端边缘均向下微微弯曲，
靠重力轻松实现优质的平整效果，解决行业里左右翘边无法铺平的顽疾



普通正卷 易翘边



菲同巴诺反卷 不易翘边

13

对标抽屉行业深度标准

423mm/473mm两种规格


厨卫抽屉防护垫适配骑马抽行业450与500两种深度抽屉

衣柜抽屉防护垫适配骑马抽行业450与500两种深度抽屉和定制木抽


无须加工即可直接使用，减少二次加工工作量与出错率




· 大大 降低裁切出错率与工作量



450 骑马抽



500 骑马抽



500 木抽

市面上，每张防护垫需要进行长度和宽度两个方向上的裁切，才能使用。
最常见的抽屉深度是450mm和500mm深，而大部分厂家抽屉的深度扣减尺寸都是26mm，
所以，**菲同巴诺抽屉防护垫**在出厂时，直接做成规格423mm和473mm两个宽度规格(保留1mm误差尺寸)
这样在使用时，就可以减少一个方向的裁切出错率，至少减少50%出错率。

裁切工作，根据裁切使用刀具的锋利程度、刀具的软硬、刀具是否趁手；
以及裁切靠尺的长短、软硬、是否容易固定；
还有裁切者对水平和垂直方向的敏感度等原因，
都会造成裁切出来可能是S型、两端不齐、纹路跑偏、放在抽屉里有缝隙等问题。

降低50%的出错率，至少可以降低 **60%** 以上的工作量

TIPS 由于存在热胀冷缩，实际交付产品尺寸423规格为422~424之间，473规格为472~474之间


14

专用工具 裁切精准高效

提供标准裁切工具与裁切培训
保证裁切精准、高效，轻松实现任意抽屉的防护垫配置

 适用干/湿抽屉防护垫

TIPS 工具+一次远程培训，即可完成高效裁切



专用裁切工具
精准、高效、裁切平直



/扫码观看讲解视频/

15

支持 多规格定制

可定制防护垫颜色、纹理、厚度/克重、异形尺寸、LOGO等

 适用干/湿抽屉防护垫

颜色

纹理

厚度

尺寸




CUTTING STANDARD

裁切标准


抽屉深度尺寸 (只需选择, 无需裁切)

抽屉深度: 450mm

抽屉深度: 500mm




选用规格:




注意: 上述尺寸是根据标准骑马抽测算, 请以现场尺寸为准
已根据市场上常见骑马抽深度, 设定好防护垫尺寸, 无需裁切加工

抽屉宽度尺寸 裁切标准



百隆方杆或圆杆抽 裁切标准:



$$W = \text{柜体外宽} - 121\text{mm}$$

- TIPS** ① 上述尺寸是根据百隆方杆/圆杆/百变星抽屉测算, 其他品牌抽屉请以骑马抽厂家设计的抽屉净宽度尺寸为准
- ② 各品牌抽屉的扣减尺寸标准都不尽相同, 建议裁切前先咨询抽屉品牌或先测量确定抽屉净宽度

SPECIFICATIONS OF PRODUCT

产品规格

FUTURBANO

菲同巴诺® 干区抽屉防护垫

花纹/ 荔枝纹

颜色/ 卡其色

尺寸/ 473mm

包装长度/ 10米/卷（可任意裁切）

重量 / 净重约 5千克/卷



FUTURBANO

菲同巴诺® 湿区抽屉防护垫


花纹/ 布纹 钻石纹

颜色/ 优雅灰

尺寸/ 423mm 473mm

包装长度/ 10米/卷（可任意裁切）

重量 / 净重约 5千克/卷



抽屉防护垫包装图

盒装



干区防护垫



湿区防护垫



FUTUR[®] 菲同巴诺

百灵POSS系统

新规格产品不断上市中.....
微信扫码 即可查询最新信息



Drawer Protective Mat
干区抽屉防护垫

DRAWER PROTECTIVE MAT

干区抽屉防护垫

FUTUR[®]
菲同巴诺

NICHE | INNOVATION FOR THE FEW

DRAWER PROTECTIVE MAT

湿区抽屉防护垫



NICHE | INNOVATION FOR THE FEW

BRAND&PRODUCT OVERVIEW OF INFORMATION

品牌与产品资料全览



时时更新ing...

Niche
Innovation for the few

只为少数人创新

